



〔 MEP油剤 〕

# ヤシマ バークサイドF

有効成分：MEP（PRTR・1種 251）…0.70%

登録番号	第 14342 号
性状	淡黄色透明油状液体
魚毒性	B類相当
危険物	第 4 類第 2 石油類
有効年限	3 年
包装	18ℓ缶

◎特徴 松くい虫防除剤として効果、安全性に定評のあるMEP（スミチオン）の油剤です。灯油自体の浸透性と殺虫力がMEPの効果と相乗して材内老熟幼虫にも高い殺虫効果を発揮し、冬期防除にも有効です。

## ◎使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈 倍数	本剤の 使用回数	使用方法	MEPを含む農業 の総使用回数
樹木類 (伐倒木)	伐採地 貯木場	キクイムシ類、 カミキリムシ類、 ゾウムシ類等のせん孔虫	原液	—	本剤をそのまま伐倒木樹皮の表面に表面積 1 m <sup>2</sup> 当り 400～600 ml の割合で散布する	—
すぎ (伐倒木)		マダクロホシタマムシ			本剤をそのまま伐倒木樹皮の表面に表面積 1 m <sup>2</sup> 当り 600 ml の割合で散布する	
ひのき (伐倒木)						

## ◎薬効・薬害等の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 他剤とは混用しないこと。
- 降雨直後または雨天の散布はさけ、樹皮が雨などで濡れているときは乾いてから散布すること。
- 伐倒木など剥皮しないで処理する場合、厚皮部のゾウムシ類やカミキリムシ類には薬液を多めに散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことを注意すること。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しないこと。
  - 養蜂が行われている地区では都道府県の畜産部局と連絡し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないように注意すること。

## ◎安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意すること。
- 本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤またはPAM製剤が有効であると報告されている。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意すること。付着した場合には直ちに水洗すること。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意すること。

## 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

通常的使用方法では影響が少ないが、一時に広範囲に使用する場合には十分注意すること。

## 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意すること。

## 貯蔵上の注意事項

火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管すること。